

AQUAEL

HYPERMAX

+link




Sterowanie
za pomocą ekranu
dotykowego



lub aplikacji

AQUAEL
aqu@rium



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Think BIG – Filter BETTER

All-in-One Smart Filtration And Heating System

HYPERMAX

Hypermax Link to urządzenie filtracyjne nowej generacji, stworzone zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących akwarystów. Aplikacja AQUAEL AQU@RIUM zapewni wgląd w bieżącą pracę urządzenia i umożliwi jego zdalne sterowanie. Wszystkie te funkcje, w połączeniu z najlepszymi parametrami technicznymi dadzą Ci pewność, że mieszkańcy Twojego akwarium będą cieszyć się krystalicznie czystą wodą i idealną temperaturą.



Smart

Obsługa

- zarządzanie wydajnością i temperaturą przez **ekran dotykowy lub aplikację AQUAEL AQU@RIUM**
- zdalna obsługa lub monitorowanie pracy filtra przez aplikację
- przyjazny interfejs ekranu dotykowego oraz intuicyjna aplikacja
- możliwość współdzielenia dostępu do aplikacji przez kilka osób



Filtracja

Krystalicznie czysta woda

- największa pojemność filtracyjna wśród filtrów klasy premium – **15,9 l (14,4 l + 1,5 l prefiltr)**
- cyrkulacja wody w całym akwarium, bez „martwych stref” – **2 x IN, 2 x OUT**

Mocny i oszczędny

- najmocniejsza pompa na rynku **4500 l/h**
- energooszczędny silnik o mocy **18–36 W**

Uniwersalny

- przeznaczony do małych i dużych akwariów **od 200 – do aż 1500 litrów**





Użytkowanie

Dyskretny

- cicha praca silnika – **24–44 dB**
- system automatycznego odpowietrzania

Wygodny w obsłudze

- dzięki **prefiltrowi** nie wymaga częstego serwisowania
- odłączanie węży bez ryzyka zalania – opatentowane **podwójne zawory** kulowe
- proste uruchomienie filtra – opatentowany **system zalewania**
- swoboda przemieszczania urządzenia – **4 zintegrowane kółka**
- **komplet akcesoriów**



Ogrzewanie

Zintegrowane ogrzewanie

- trwałe, plastikowe grzałki – **2×150 W**
- precyzyjny, elektroniczny termostat pracujący w zakresie **20–33°C**

Bezpieczeństwo

- automatyczne wyłączanie grzałek przy niskim poziomie wody w urządzeniu

Swoboda aranżacji


- brak grzałek w akwarium

Pojemność akwarium	200–1500 l
Moc pompy	18–36 W
Wydajność pompy	4500 l/h
Maksymalne podnoszenie	2 m
Cicha praca filtra	24–44 dB
Pojemność na media filtracyjne	15,9 l (14,4 l + 1,5 l)
Liczba koszy w wkładzie filtracyjne	4 szt. × 3,6 l
Wkłady filtracyjne w zestawie	1 x gąbka 20 ppi, 1 x gąbka 30 ppi, 1 x prefiltr 10 ppi
Grzałki	2 × 150 W / 20–33°C
Akcesoria do montażu w zestawie	Przewody, rurki przelewowe, kolanka, przyssawki, kosze na zasys, końcówki sterujące, deszczownica, smar silikonowy

Ilość i długość przewodów	4 × 1,5 m
Średnica przewodów	19/25 mm
Prosty system samoczynnego zalewania	TAK
Opatentowany system podwójnych zaworów kulowych	TAK
Wymiary z zaworami (wys. × szer. × gł.)	55,5 × 36 × 36 cm
Zintegrowane kółka	4 szt.
Przeznaczony do wody słodkiej i słonej	TAK
Indeks	124763
Il. szt. na palecie	18
Kod EAN	



kolorowy
ekran
dotykowy




silnik

4500 l/h
18–36 W



pojemność
mediów
filtracyjnych

15,9 l
(z prefiltrem)



grzałki

2×150 W
20–33°C

Sprawdź:



AQUAEL

Designed and made
in Poland

+48 22 644 76 16 @ sprzedaz@aquael.pl www.aquael.pl

f Aquael @aquael_world y Aquael

AQUAEL sp. z o.o., 02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska 50