

Wigry

Kompletny filtr
do oczka wodnego

czysta woda
zdrowe ryby
czas na relaks



AQUAEL

WIGRY

Jaki jestem:



Trójnik
umożliwia dowolne rozdzielenie strumienia wody na fontannę i/lub kaskadę*



Regulacja wylotu w zakresie 30°
łatwe ustawienie urządzenia na nierównym dnie



Teleskopowa rurka wylotu
płynne dostosowanie do głębokości oczka wodnego



Dysza fontannowa
skuteczne natlenianie wody i ładny efekt wizualny



Uchwyt transportowy
służący także do zwijania kabla podczas przechowywania filtra



Przewód zasilający
o długości 5 m



Dioda sygnalizująca
pracę lampy UV

Uniwersalny

Efektowny i dyskretny

*Kaskada i wodospad nie wchodzą w skład zestawu.

WIGRY

Skuteczne oczyszczanie wody
w 4 etapach:

1. Filtracja mechaniczna

Perforowana obudowa zatrzymuje duże zanieczyszczenia.
Wkład gąbkowy zatrzymuje mniejsze zanieczyszczenia i chroni media biologiczne.

2. Filtracja biologiczna


Media biologiczne BioceraMax 600 zapewniają równowagę biologiczną

3. Filtracja chemiczna

Wkład chemiczny ZeoMax Plus usuwa z wody metale ciężkie, toksyny i fenole

4. Sterylizacja

Wbudowany sterylizator UV, zapobiega rozwojowi glonów i patogenów chorobotwórczych



	WIGRY 2000	WIGRY 4000	WIGRY 6000
Wielkość stawu [l]	2000	4000	6000
Całkowita moc urządzenia [W]	27	34	36
Moc lampy UV [W]	5	7	9
Stopień ochrony [IP]	IPX8	IPX8	IPX8
Wydajność pompy [l/h]	1500	2000	2000
Sednica węża [mm/cale]	19 / 3/4"	19 / 3/4"	19 / 3/4"
Ilość koszy filtracyjnych	3	4	4
Instalacja wewnątrz stawu	Tak	Tak	Tak
Zywotność żarnika UV	do 10000 godz.	do 10000 godz.	do 10000 godz.
Długość przewodu [m]	5	5	5
Wymiary [dł. × szer. × wys.] [cm]:			
Z dyszą fontannową wsuniętą	34 × 26,8 × 48,5	39,2 × 26,8 × 48,5	39,2 × 26,8 × 48,5
Z dyszą fontannową wysuniętą	34 × 26,8 × 62,8	39,2 × 26,8 × 62,8	39,2 × 26,8 × 62,8
Indeks	130516	130517	130519
Ilość paletowa [szt.]	51	51	51
Kod EAN	 5 905546 338912	 5 905546 338929	 5 905546 338936