

AQUAEL

Flow Heater BT

Inteligentnie sterowana
grzałka przepływowa

FlowHeaterBT **jest obsługiwana przez urządzenie mobilne za pomocą technologii Bluetooth.**

Szeroki zakres mocy od 50 do 500 W daje niespotykany zakres zastosowania jednej grzałki w akwariach od 60 do nawet 1 tys. litrów!

Montuje się ją na zewnątrz akwarium, dzięki czemu nie zajmuje miejsca w jego wnętrzu i zapewnia większą swobodę aranżacji.



APP CONTROL
VIA BLUETOOTH
AQUAEL BT



Search in:

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Flow Heater BT

cechy produktu

Jedna grzałka do każdego akwarium – możliwość ustawienia mocy w zakresie **od 50 do 500 W** (zmiany co 50 W)

Montowana **na zewnątrz akwarium**, dzięki czemu daje większą swobodę aranżacji

Elektroniczne czujniki temperatury **chronią zbiornik przed przegrzaniem** i reagują na wszelkie odchylenia od ustawionej temperatury ($\pm 2^{\circ}\text{C}$)

Wymienne krucce – możliwość montażu na węzłach o średnicy 16/22 mm lub 19/25

Do zbiorników **słodko- i słonowodnych**



Flow Heater BT

cechy produktu





Temperatura w zakresie **19-33°C**
(zmiana zakresu grzania co 0,1°C)


Podwyższa lub obniża ustawioną temperaturę **w ciągu 3 godzin**

Funkcja termometru – możliwość sprawdzenia aktualnej temperatury

Historia odczytów temperatury



AQUAEL



Aplikacja Aquael BT

W Aquael chcemy być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Dlatego ułatwiamy dostęp do sprzętu akwarystycznego przy wykorzystaniu **aplikacji Aquael BT**.

**Zdalnie kontroluj
oświetlenie, ogrzewanie
i filtrację w twoim
akwarium!**

Aplikacja Aquael BT umożliwia komunikację z grzałką przepływową za pośrednictwem smartfona lub tabletu z wykorzystaniem **technologii Bluetooth**.

Aplikacja umożliwia sterowanie wieloma urządzeniami a także pozwala dzielić dostęp z innymi osobami.

Aplikacja Aqual BT

Flow Heater BT

Ogrzewaj wodę w akwarium inteligentnie!



Tryb
Day&Night

Temperatura wody
obniża się nocą
i stopniowo podnosi
się wraz ze wschodem słońca

Powoli zwiększa lub zmniejsza
temperaturę **w ciągu 3 godzin**,
aby naśladować naturalny rytm

Sterowanie za pomocą
dedykowanej **aplikacji AqualBT**
przez Bluetooth

Powiadamia o wszelkich
odchyleniach od ustawionej
temperatury


Dostęp do ustawień ogrzewania
zabezpieczony **blokadą PIN**

Ustawienie temperatury w skali
Celcjusza lub Farrenheita



Specyfikacja

Flow Heater BT



Flow heater BT	Wartość
Średnica węży [mm]	16/22 19/25
Dokładność [°C]	+/- 0,5
Maksymalne ciśnienie przyłączonej instalacji [Mpa]	0,03
Indeks	133583